

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm

Odbor životního prostředí

Palackého 480, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Spis.zn.: MěÚ/OŽP/01676/2019/VH/Šu-231/2

Rožnov pod Radhoštěm, dne 11.3.2019

Č.j.: MěÚ-RpR/08874/2019

Vyřizuje: oprávněná úřední osoba - Ing. Věra Šulová

Tel.571 661 257, e-mail: sulova.zp@roznov.cz

Město Zubří
U Domoviny 234
756 54 Zubří

ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 15.1.2019 podal

Město Zubří, IČO 00304492, U Domoviny 234, 756 54 Zubří

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 15 odst. 6 vodního zákona a podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

"Prodloužení vodovodu Zubří - ul. Čertoryje, ul. Pod Obecníkem a ul. Nad Točnou"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1292 (ostatní plocha), parc. č. 1293/3 (ostatní plocha), parc. č. 2215 (ostatní plocha), parc. č. 2565 (ostatní plocha), parc. č. 2569/2 (orná půda), parc. č. 2573/1 (ostatní plocha), parc. č. 2573/2 (ostatní plocha), parc. č. 2573/3 (ostatní plocha), parc. č. 2577/6 (trvalý travní porost), parc. č. 2591/1 (trvalý travní porost), parc. č. 2592/1 (ostatní plocha), parc. č. 2733 (ostatní plocha), parc. č. 2734/1 (ostatní plocha), parc. č. 2734/2 (ostatní plocha), parc. č. 2734/3 (ostatní plocha), parc. č. 2736 (ostatní plocha), parc. č. 2774 (ostatní plocha), parc. č. 2779 (ostatní plocha), parc. č. 2796 (ostatní plocha), parc. č. 2811/3 (ostatní plocha), parc. č. 5424/38 (vodní plocha), parc. č. 5432/35 (vodní plocha) v katastrálním území Zubří.

Stavba obsahuje:

- řad 1 - z PE100 DN 80 mm, PN 16, SDR 11 v délce 313,0 m
- řad 2 - z PE100 DN 80 mm, PN 16, SDR 11 v délce 353,0 m
- řad 2.1 - z PE100 DN 80 mm, PN 16, SDR 11 v délce 950,0 m
- řad 2.2 - z PE100 DN 80 mm, PN 16, SDR 11 v délce 264,0 m

- AT stanice s přípojkou NN v délce 5,0 m a kanalizačním potrubím (havarijní přepad) v délce 40,0 m s vyústěním do potoka

Trasa vodovodu bude vedena převážně v komunikaci a v zeleném pásu podél komunikace.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:1000 katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Řad 1 - z PE DN 80 mm v délce 313,0 m v ul. Čertoryje se napojuje na stávající vodovod na p.č. 2215 (hydrant H1) a pokračuje v komunikaci (pravá strana) až na pozemek p.č. 5424/38 v k.ú. Zubří, kde bude ukončen hydrantem H3. V polovině trasy vodovodu je umístěn hydrant H2.
3. Řad 2 - z PE DN 80 mm v délce 353,0 m v ul. Pod Obecníkem se napojuje na stávající vodovod na p.č. 1293/3 (hydrant H4) a pokračuje v komunikaci (pravá strana) a přilehlém zeleném pásu přes pozemek p.č. 1292 až na pozemek p.č. 2565 v k.ú. Zubří, kde bude ukončen hydrantem H6 a AT stanicí. V polovině trasy vodovodu je umístěn hydrant H5. AT stanice bude napojena na NN přípojkou v délce 5,0 m a z AT stanice bude veden havarijní přepad v délce 40,0 m do vodoteče Hodorfský potok.
4. Řad 2.1 - z PE DN 80 mm v délce 950,0 m v ul. Pod Obecníkem a ul. Nad Točnou se napojuje na budovaný vodovod (řad 2) na pozemku p.č. 2565 v k.ú. Zubří a začíná AT stanicí a hydrantem H7 a pokračuje přes pozemky p.č. 2569/2, 2573/1, 2577/6, 2591/1, 2592/1, 2573/2, 2573/3, 5432/35, 2734/3, 2734/1, 2736, 2774, 2779, 2796 v k.ú. Zubří, kde je ukončen hydrantem H12. Na trase vodovodu jsou umístěny hydranty H8, H9, H10, H11, trasa vodovodu kříží shybkou 3 x Hodorfský potok.
5. Řad 2.2 - z PE DN 80 mm v délce 264,0 m v ul. Nad Točnou se napojuje na budovaný vodovod (řad 2.1) na pozemku p.č. 2734/2 v k.ú. Zubří v místě hydrantu H13 a pokračuje přes pozemky p.č. 2733, 5432/35, 2811/3 v k.ú. Zubří, kde je ukončen hydrantem H15. Na trase vodovodu je umístěn hydrant H14, trasa vodovodu kříží shybkou 1 x Zuberský potok.
6. Vodovod bude uložen v průměrné hloubce okolo 1,2 m pod terénem. V místech, kde kříží stávající splaškovou kanalizaci z PP DN 250 mm, která je uložena plynce (v hloubce cca 1,3 m), musí být vodovod veden nad touto kanalizací a krytí vodovodu bude v těchto místech sníženo. Proto je nutné potrubí vodovodu izolovat. Jedná se o úsek o délce 30 m na trase řadu 2 – staničení 245 m – 275 m a úsek o délce cca 13 m na trase řadu 2.1. – staničení 2 m - 15 m.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala Ing. Romana Kašparová, ČKAIT 1301560; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
1. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle ustanovení § 153 odst. 3 stavebního zákona.
2. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména NV č.591/2006 Sb., a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro stavby vodovodů a kanalizací dle vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi po celou dobu stavby.
5. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky dotčených orgánů dané v závazných stanoviscích:
 - **MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí ze dne 20.11.2018 pod č.j. MěÚ-RpR/OŽP/39325/2018/PŠA/505-246.6 – koordinované závazné stanovisko:**

Podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s § 48 odst. 2 písm. c), § 14 odst. 2, v souvislosti s výstavbou ani budoucím užíváním uvedené stavby nesmí být dotčeny žádné lesní pozemky ani porosty na nich v jakémkoliv rozsahu.

• **KHS Zlínského kraje ze dne 22.10.2018 pod č.j. KHSZL 27083/2018:**

- Před zahájením užívání stavby budou předloženy 3 x protokoly o analýze vzorků pitné vody, odebraných z nově budovaných vodovodních řadů „1, 2.1 a 2.2“ v rozsahu krácených rozborů dle přílohy č. 5 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, provedených (včetně odběrů) držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace.
- Před zahájením užívání stavby budou předloženy doklady prokazující vhodnost materiálů pro styk s pitnou vodou, ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 S., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

6. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky dotčených správců sítí technické infrastruktury dané ve vyjádřeních, které jsou přílohou projektové dokumentace:

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 16.10.2018 pod č.j. 751939/18
- Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. ze dne 23.10.2018 pod č.j. 2487/2018
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 5.11.2018 pod č.j. 001100910191
- GridServices, s.r.o. ze dne 29.10.2018 pod č.j. 5001809419
- Lesy ČR, s.p. ze dne 5.11.2018 pod č.j. LCR957/006990/2018

7. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:

- a) Veškeré odpady vznikající při výstavbě budou předány k využití či odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb, o odpadech.
- b) Jelikož vodní dílo není jednoduchá ani drobná stavba, je stavebník povinen zajistit realizaci vodního díla prostřednictvím oprávněného stavebního podnikatele.

8. Před zahájením stavby stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

9. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.9.2020.

10. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu, jakmile budou provedeny tyto fáze stavby pro provedení kontrolních prohlídek stavby:

- a) vytýčení stavby
- b) uložení potrubí před záhozem.

11. Po dokončení stavby je nutno požádat vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu v souladu § 122 stavebního zákona.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Odůvodnění:

Dne 15.1.2019 podal žadatel žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb, o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:

- projektovou dokumentaci vypracovanou autorizovaným projektantem vodohospodářem – Ing. Romana Kašparová
- souhlasy majitelů pozemků dotčenými stavbou
- výpisy z LV
- informacemi o parcelách KN

- situačním snímek z katastrální mapy

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí ze dne 20.11.2018 pod č.j. MěÚ-RpR/OŽP/39325/2018/PšA/505-246.6 – koordinované závazné stanovisko
- KHS Zlínského kraje ze dne 22.10.2018 pod č.j. KHSZL 27083/2018
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 16.10.2018 pod č.j. 751939/18
- Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. ze dne 23.10.2018 pod č.j. 2487/2018
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 15.10.2018 pod č.j. 0101001972
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 15.10.2018 pod č.j. 0101001948
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 15.10.2018 pod č.j. 0101001987
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 15.10.2018 pod č.j. 0101001993
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 5.11.2018 pod č.j. 001100910191
- GridServices, s.r.o. ze dne 16.10.2018 pod č.j. 5001809423
- GridServices, s.r.o. ze dne 29.10.2018 pod č.j. 5001809419
- Lesy ČR, s.p. ze dne 5.11.2018 pod č.j. LCR957/006990/2018
- HZS Zlínského kraje ze dne 7.11.2018 pod č.j. HSZL-5828-2/Vs-2018
- AOPK ČR, SCHKOB ze dne 5.11.2018 pod č.j. 03937/BE/2018_2
- MěÚ Zubří ze dne 1.2.2019 pod č.j. MěÚ/OV/196/2019/Fry – zvláštní užívání komunikace

Vodoprávní úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 8.3.2019, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Okruh účastníků řízení byl vodoprávním úřadem vymezen s ohledem na ust. § 115 vodního zákona, § 94k stavebního zákona a § 27 správního řádu. Vodoprávní úřad posoudil okruh účastníků a stanovil, že v daném případě toto právní postavení přísluší žadateli, vlastníkům dotčených pozemků a staveb na nich, oprávněným z věcných břemen, vlastníkům sousedních pozemků a staveb na nich, pokud jejich právo může být rozhodnutím přímo dotčeno, obci a dotčeným vlastníkům technické a dopravní infrastruktury. Jsou to:

Město Zubří, Lesy České republiky, s.p., Vlasta Macurková, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 1297/1, 2826, 2783, 2781, 2797, 2798, 2799, 2801/10, 2801/9, 2801/12, 2787, 2772, 2760/1, 2760/2, 2755, 2751, 2738, 2714/1, 2732, 2730/2, 2730/1, 2729/4, 2729/1, 2744/2, 2521, 2515, 2516 v katastrálním území Zubří

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručoval vodoprávní úřad účastníkům řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu oznámení o zahájení řízení i rozhodnutí formou veřejné vyhlášky.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili žádné návrhy ani námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, Zlín podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Ing. Věra Šulová
vedoucí odboru životního prostředí

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce po dobu 15 dnů a zároveň i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 19.2.2019.

Příloha:

Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude podle § 115 odst. 3 stavebního zákona a § 7 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, předána:

- projektová dokumentace ověřená vodoprávním úřadem
- stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci
- štítek „ Stavba povolena“

Obdrží:

účastníci (dodejky)

účastníci podle § 109 písm. a) až d) (s dodejkou) postupem dle § 144 odst. 6 správního řádu

Město Zubří, IDDS: pegbuzc

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns

Vlasta Macurková, Havlíčkova č.p. 1177, 757 01 Valašské Meziříčí 1

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: d79ch2h

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxgx4k

účastníci podle § 109 písm. e) a f) (veřejnou vyhláškou)

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 1297/1, 2826, 2783, 2781, 2797, 2798, 2799, 2801/10, 2801/9, 2801/12, 2787, 2772, 2760/1, 2760/2, 2755, 2751, 2738, 2714/1, 2732, 2730/2, 2730/1, 2729/4, 2729/1, 2744/2, 2521, 2515, 2516 v katastrálním území Zubří

dotčené správní úřady

Městský úřad Rožnov p.R., odbor ŽP, Masarykovo náměstí č.p. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

Správa CHKO Beskydy, IDDS: vvedyiy

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u

MěÚ Zubří, IDDS: pegbuzc

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor vnější služby Vsetín, dopravní inspektorát - úsek dopravního inženýrství, IDDS: w6thp3w

MěÚ Rožnov p.R., odbor výstavby a ÚP, Letenská č.p. 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

ostatní

MěÚ Rožnov p.R., odbor finanční – k vyvěšení na úřední desce

MěÚ Zubří, IDDS: pegbuzc – k vyvěšení na úřední desce

Vypraveno dne: 12.3.2019